

## 21.5 吋高清内窥显示器

### FHD Endoscope monitor

21.5 英寸外科手术医用显示器拥有 1920\*1080@60Hz 全高清分辨率，满足内窥镜设备与高清术野摄像机的高端显示需求。在外观上采用白色无尘设计，金属封闭设计也有效防止了灰尘和手术过程中的液体污染。配置专业的视频处理芯片，拥有多种 GAMMA 曲线，不同接口模式，真正满足了内窥镜临床诊断和手术治疗的各需求。



## 技术参数表 Parameters

型号		C220
面板 Screen panel	分辨率 Resolution	1920*1080
	显示颜色 Display Colors	16.7M
	屏幕比例 aspect ratio	16:9
	点距 Pixel Pitch	0.08265×0.27495 mm (H×V)
	可视角度 View Angle	178° /178°
	亮度 Brightness	500cd/m <sup>2</sup> Max
	响应时间 Response time	12ms
	接口 Interface	输入：DVI/DP/VGA/SDI 输出：SDI
外形尺寸 External dimensions	528*320*70mm (不含底座)	
输入电压 Input Voltage	AC180V-240V	
最大功耗 Power Consumption	45W MAX	
储存温度 storage temperature	-20℃ --- 60℃	
储存湿度 Store humidity	10% - 80%	
工作温度 operating temperature	0 C° ---66 C°	
标准 standard	完全符合DICOM Part14标准矫正（系统自适应矫正）	
运行时间 MTBF	≥50000小时	
安装标准 Installation standards	VESA 100*100mm	
净重 (N.W)	8.7kg	
毛重(G.W)	11.4kg	
包装尺寸 package size	741*253*500mm	
应用 Use	内窥/电子肠胃镜/腹腔镜/宫腔镜/术野手术等	

